

DeWi

Verktyg och Maskiner för träindustrin

Tel: +46 (0) 340 417 74

Fax: +46 (0) 340 417 24

e-post kage@dewi.se


02:01

Delningsfräsar för radie eller 45 gr. Fas

Där kraven är mycket höga på matningshastigheter och ytor

Lämplig för stora hyvelmaskiner

Monteras på ETP.



Fräsar i kombination med delningsfräs:

R=3, 4, 5 alt 45 gr. Fas

Artikel Nr:	Dimension:	Z	HS	HW-5	HW-7
	140x15x59,96	6			
	140x15x59,96	8			
	160x15x59,96	6			
	160x15x59,96	8			
	160x15x59,96	10			
	180x15x59,96	10			
	180x15x59,96	12			
	200x15x59,96	12			

Fräsar för överspindel

R=3, 4, 5 alt 45 gr. Fas

180x20x59,96	6
180x20x59,96	8
200x20x59,96	6
200x20x59,96	8
220x20x59,96	8
220x20x59,96	10
220x20x59,96	12

DeWi

Verktyg och Maskiner för träindustrin

Tel: +46 (0) 340 417 74

Fax: +46 (0) 340 417 24

e-post kage@dewi.se

02:02

Delningsfräsar för radie eller 45 gr. Fas

Där kraven är mycket höga på matningshastigheter och ytor

Lämplig för stora hyvelmaskiner

Fräsar i kombination med delningsfräs och ETP-hydro

R=3, 4, 5 alt 45 gr. Fas

Artikel Nr:	Dimension:	Z	HS	HW-5	HW-7
	140x15x59,96	6			
	140x15x59,96	8			
	160x15x59,96	6			
	160x15x59,96	8			
	160x15x59,96	10			
	180x15x59,96	10			
	180x15x59,96	12			
	200x15x59,96	12			

DeWi

Verktyg och Maskiner för träindustrin

Tel: +46 (0) 340 417 74

Fax: +46 (0) 340 417 24

e-post kage@dewi.se


02:03

Delningsfräsar för radie eller 45 gr. Fas

Där kraven är mycket höga på matningshastigheter och ytor

Lämplig för stora hyvelmaskiner

Fräsar i kombination med delningsfräs och ETP-hydro



Dia	B / b	Z	d
225	3,2 / 2,2	24	60
225	3,2 / 2,2	32	60
240	3,2 / 2,2	36	60
250	3,2 / 2,2	28	60
250	3,2 / 2,2	36	60
280	3,5 / 2,5	30	60
280	3,5 / 2,5	40	60
300	3,5 / 2,5	42	60
300	3,5 / 2,5	48	60